

ТЗ для REST API

Логин

Статичные данные в бд для трех категорий пользователя

1. Руководитель
 2. Менеджер по закупкам
 3. Менеджер по заказам

При отправке формы логина и пароля сервер дает ответ с информацией о пользователе

Запрос: POST https://poizonstore.com/login

Тело запроса	Тело ответа
{ login: string, password: string, }	{ job: productmanager ordermanager admin managerid:string name: string, surname: string, lastname: string,

	login: string }
--	--------------------

Возможность смены ФИО:

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/login>

Тело запроса	Тело ответа
<pre>{ name: string, surname: string, lastname: string, }</pre>	<pre>{ job: productmanager ordermanager admin name: string, surname: string, lastname: string, login: string }</pre>

Получить менеджера по id

Запрос: GET <https://poizonstore.com/login/:id>

Тело ответа:

```
{
  job: productmanager | ordermanager | admin
  name: string,
  surname: string,
  lastname: string,
  login: string
}
```

Получить всех пользователей

Запрос: GET <https://poizonstore.com/login/>

```
[
{
```

```

job: productmanager | ordermanager | admin
name: string,
surname: string,
lastname: string,
login: string
}
,
...
]

```

Новый Заказ

Запрос: POST <https://poizonstore.com/checklist/neworder>

Тело запроса	Тело ответа
<pre>{ status:neworder managerid:string link: string, category: string, subcategory: string, brand: string, model:string, size: number, Image: array, currency: number, currencycurrency2: number, currency3:number, chinadelivery:number, chinadelivery2:number, comission:number,</pre>	<pre>{ id: string, link: string, managerid:string category: string, subcategory: string, brand: string, model:string, size: number, Image: array, currency: number, currencycurrency2: number, currency3:number, chinadelivery:number, chinadelivery2:number, comission:number,</pre>

```
promo:str  
fullprice:number,  
comment:string  
}
```

```
fullprice:number,  
comment:string,  
}
```

Должен добавляться в бд “Чеклист”

Точно такое же тело запроса(только становится необязательным
заполнение всех полей)

В теле запроса status:draft

Запрос: POST <https://poizonstore.com/checklist/draft>

Получение товара по id из бд “Чеклист”

Запрос: GET <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Ответ:

```
{  
id: string,  
link: string,  
category: string,  
subcategory: string,  
brand: string,  
model:string,  
size: number,  
Image: array,  
currency: number,  
currency2: number,
```

```
currency3:number,  
chinadelivery:number,  
chinadelivery2:number,  
comission:number,  
fullprice:number,  
comment:string,  
}
```

Заказ покупателя

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа
<pre>{ status: payment byername: string, byerphone: string, tg:string, paymenttype:string, recievername: string, recieverphone: string, fullprice:number delivery:string paymentprovement:image }</pre>	Измененная полная информация о товаре

Должен добавлять данные и заменять статус в существующий
товар по id в бд “Чеклист”

Подтверждение заказа

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа
{ status: buying }	Измененная полная информация о товаре

Должен менять статус существующего товара по его id

УДАЛЕНИЕ ИЗ БД

Запрос: DELETE <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Закупка

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа
{ status:bought realprice: number, checkphoto:image, }	Измененная полная информация о товаре

Должен добавлять данные и заменять статус в существующий
товар по id в бд “Чеклист”

Выкуплен

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа
{ status:bought trackid:string }	Измененная полная информация о товаре

Должен добавлять данные и заменять статус в существующий
товар по id в бд “Чеклист”

На складе в китае

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа
{ status:china }	Измененная полная информация о товаре

Должен заменять статус в существующий товар по id в бд
“Чеклист”

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа

{ storagephoto:image }	Измененная полная информация о товаре
------------------------------	--

Должен заменять статус в существующий товар по id в бд
“Чеклист”

Доставляется в рф

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа
{ status:chinarush }	Измененная полная информация о товаре

Должен заменять статус в существующий товар по id в бд
“Чеклист”
в рф

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа
{ status:rush }	Измененная полная информация о товаре

Должен заменять статус в существующий товар по id в бд
“Чеклист”

Доставляется по рф

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа
{ status:cdek }	Измененная полная информация о товаре

Должен заменять статус в существующий товар по id в бд
“Чеклист”

Завершен

Запрос: PATCH <https://poizonstore.com/checklist/:id>

Тело запроса	Тело ответа

<pre>{ status:completed }</pre>	Измененная полная информация о товаре
-----------------------------------	--

Должен заменять статус в существующий товар по id в бд
“Чеклист”

Получение всех товаров из бд Чеклист

Запрос: GET <https://poizonstore.com/checklist/>

КУРС

Добавление/изменение в бд “курс” текущей информации о курсе

Запрос: POST <https://poizonstore.com/currency>

Тело запроса	Тело ответа
<pre>{ currency:number }</pre>	<pre>{ currency:number }</pre>

Получение из бд “курс” текущей информации о курсе

Запрос: GET <https://poizonstore.com/currency>

Способ оплаты

В бд “Оплата” 3 таблицы tink,alfa,raif

В зависимости от переданного type в запросе изменять/добавлять данные
о реквизитах и номере карты

Запрос: POST <https://poizonstore.com/payment>

Тело запроса	Тело ответа
<pre>{ type:string }</pre>	<pre>{ type:string }</pre>

```
requisites:number  
cartnumber:number  
}
```

```
requisites:number  
cartnumber:number  
}
```

Получение из бд “Оплата” текущей информации о реквизитах и номере карты

Запрос: GET <https://poizonstore.com/payment>

Ответ:

```
{  
tink:{  
requisites:number  
cartnumber:number  
}  
alfa:{  
requisites:number  
cartnumber:number  
}  
ralf:{  
requisites:number  
cartnumber:number  
}  
}
```

Стоимость доставки

В бд “category” 12 категорий:

- 1) shoes
- 2) outerwear
- 3) underwear

- 4) bags
- 5) cosmetics
- 6) accessories
- 7) technics
- 8) watches
- 9) toys
- 10) home
- 11) foodndrinks
- 12) different

Запрос: POST <https://poizonstore.com/category>

Изменение условия доставки от Китая до России в зависимости от категорий

Тело запроса	Тело ответа
{ category:string chinarush:number }	{ category:string chinarush:number }

Запрос: GET <https://poizonstore.com/category>

Ответ:

Таблица категорий

```
{  
categories:[  
{  
category:string  
chinarush:number  
},
```

```
{  
category:string  
chinarush:number  
},  
...  
]  
price:{  
commission: number,  
chinadelivery:number,  
}  
}
```

Запрос: POST <https://poizonstore.com/category/price>

Тело запроса	Тело ответа
{ commission: number, chinadelivery: number }	{ commission: number, chinadelivery: number }

Промокоды

Запрос: POST <https://poizonstore.com/promo>

Добавление промокода в таблицу “Промокоды”

```
{  
promo:[  
{  
name:string  
discount:number,  
freedelivery:boolean,  
}
```

```

nocomission:boolean
},
{
name:string
discount:number,
freedelivery:boolean,
nocomission:boolean
},
...
]
}

```

Тело запроса	Тело ответа
{ name:string discount:number, freedelivery:boolean, nocomission:boolean }	{ name:string discount:number, freedelivery:boolean, nocomission:boolean }

Запрос: DELETE <https://poizonstore.com/promo>

Тело запроса	Тело ответа
{ name:string }	Измененный массив промокодов

Данные разделы находятся только в ЛК Руководителя

Разделы:

1. Статистика

Первая таблица

2023	Кол-во заявок	Кол-во выполненных заказов	Сумма выкупа в юанях	Сумма выкупа в рублях	Комиссия заработанная
Январь					
Февраль					
Март					

Вторая таблица с категориями

2023	Обувь	Одежда	Аксессуары	Электроника
Январь				
Февраль				

Третья таблица с брендами

2023	Nike	Adidas	и т.д.
Январь			
Февраль			

Четвертая таблица с количеством людей сделавших более определенного кол-ва заказов

2023	Более 1 заказа	Более 2	Более 3	Более 4	Более 5	Более 10	Более 25	Более 50
Январь	9	4	2	1				
Февраль	2	1						

Я нажимаю допустим на цифру 9 в таблице и получаю список аккаунтов клиентов: основная привязка и поиск заказов по номеру телефона происходит

2. Заказы

Номер заказа	Дата заказа	Статус заказа	Сумма в рублях (юанях)	Способ доставки	Телефон	Имя

При нажатии на номер заказа загружается новая страница с подробной информацией о заказе

3. Заявки на выкуп

Номер Заявки	Дата и время	Статус заявки

Статусы заявки: Новая - Ждёт подт. Оплаты - Оплачено - на Закупке - Закуплено

Кнопка подтверждения или отклонения оплаты нажимается только в ЛК руководителя после того, как заказчик нажал кнопку сохранить после выбора типа доставки

После подтверждения статуса закуплено - номер заявки копируется в список номеров заказов и данная заявка исчезает из списка «Заявок на выкуп». Чтобы не засорять список. При нажатии на заявку видна подробная информация.

Внизу примеры
Цена CNY: - 50
Цена Rub: - 100₽
Комиссия сервиса: - 200₽
Общая стоимость: -50₽
Стоимость доставки Poizon склад в Китае: -400₽
Стоимость доставки Склад в Китай-РФ: - 30₽
Срок действия промокода: календарь всплывающий

Кнопка сохранить

Кнопка удалить промокод рядом с уже ранее добавленным

7. Склад
Список посылок, которые приняты на склад в РФ

Номер заказа	Дата заказа	Дата приемки	Способ доставки	Телефон	Имя

При нажатии на номер заказа видна подробная информация.

8. Сканирование
Поле, сканером сканируем штрих код - заполняется поле поиска трек номера и находится карточка заказа и высовчивается подробная информация о заказе и на самом верху кнопка принять на склад.

! В ЛК менеджера по заказам находится только страница по созданию списка заявок на заказ и передачи их на закупку

! В ЛК менеджера по выкупу находится только страница по обработке заявок на закупку, с целью закупки и дальнейшего продвижения заявки на стадию заказа.